

SCHÉMA OKEN

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODRÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světla šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍŤKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍŤKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ

*zbývající zkratky použité v tabulce výpisů prvků jsou upřesněny ve schématech výrobků


LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)

P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNÉ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNÉ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD

±0,000 = stávající m n. m.

SCHÉMA, VÝPIS OKEN:

Autor projektu : Ing. arch. Agáta Cousy		Odpovědný projektant: Ing. D. Vostřák		Autorizace	Formát : xA4	
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřák		Vypracoval: Ing. arch. Agáta Cousy			Datum zahájení :03/2022	
Investor : Dětské Centrum Veská,Veská,Sezemice,533 04					Datum vydání: 08/2022	
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Sezemice, Pardubický, Veská 21, Sezemice 533 04					Č.Z. : 44-69	
parcela: parcela č. 38				PARÉ: Stupeň PD: Měřítko : DSP	 Od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305	
Akce : DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ <u>REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA 2.NP</u> DOKUMENTACE ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY					Číslo výkresu : D.1.1.12 D.1.1.12.0	
Název výkresu : SCHÉMA OKEN						