



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDI	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.01	LOŽNICE DĚTÍ	13,05	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.02	HERNA	13,23	PVC	omítka	omítka	
2.03	SESTERNA	12,61	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.04	HERNA	13,23	PVC	omítka	omítka	
2.05	KOČÁRKÁRNA	13,23	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.06	LOŽNICE DĚTÍ	18,37	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.07	LOŽNICE DĚTÍ	17,65	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.08	LOŽNICE DĚTÍ	17,42	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.09	LOŽNICE DĚTÍ	17,83	PVC	omítka+obklad	omítka	
2.10	CHODBA	38,36	PVC	omítka	omítka	
2.11	SKLAD	5,92	dlažba	omítka+obklad	omítka	
2.12	KOUPELNA	9,05	dlažba	omítka+obklad	omítka	
		189,95 m²				

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ VÝPLNÉ OTVORŮ

UPRAVOVANÝ PROSTOR

LEGENDA MATERIÁLŮ-bourané konstrukce

POZNÁMKY

-budou vybourány stávající rozvody vodovodu a kanalizace včetně zařízovacích předmětů až ke svodům, respektive páteřním rozvodům v chodbě

-budou odstraněny stávající obklady a dlažby

-budou vybourány podlahy v místě vedení instalací

-budou vybourány kovové zárubně a stávající zděné příčky

-bude provedena demontáž radiátorů, rozvody budou demontovány a vybourány až k páteřním rozvodům, případně předcházejícím ponechaným tělesům pro zachování funkčnosti systému

-bude odstraněna kompletní elektroinstalace v bouraných prostorech včetně svítidel

-provádění prací je doporučeno směřovat mimo topnou sezónu s ohledem na demontáže radiátorů

-před bouracími pracemi je nutné s provozovatelem dohodnout termín přepojení vodovodu a kanalizace v závislosti na provozu

ZKRATKY

UM - umyvadlo
RAD - radiátory
KAN - kanalizace
VOD - vodovod
s.v. - světlá výška
v.o. - výška obkladu
SDK - sádkarton

CP - cihla plná
ŽB - železobeton
bet. maz. - betonová mazanina
KD - keramická dlažba
TP - technologický postup
prost. - prostup
pr. - průměr

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD

±0,000 = stávající m n. m.

ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

Autor projektu :
Vedoucí projektant:
Investor :
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:
parcela: parcela č. 38

Ing. arch. Agáta Cousy
Ing. D. Vostřák
Dětské Centrum Veská,Veská,Sezemice,533 04
Sezemice, Pardubický, Veská 21, Sezemice 533 04

Odpovědný projektant:
Vyraboval:
Ing. D. Vostřák
Ing. arch. Agáta Cousy

Autorizace

Akce :
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ
REKONSTRUKCE LEVÉHO KŘÍDLA 2.NP
DOKUMENTACE ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY

PARÉ: Stupeň PD:
Měřitko :

Formát :
Datum zahájení :
Datum vydání :
Č.Z. :
APRIS pro
Od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o.
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice
IČ:09110305

6x44
03/2022
08/2022
44-69

Číslo výkresu :
D.1.1
D.1.1.04

Název výkresu :
PŮDORYS 2.NP-STÁVAJÍCÍ STAV+BOURANÍ PRÁCE

DSP

1:50